

# Cocinas industriales

frigicoll

## SILKO



CONSUMO  
ENERGÉTICO  
RESPONSABLE



CALIDAD:  
EXCELENCIA  
GASTRONÓMICA



TECNOLÓGICAS



DISEÑO



AMPLIA  
GAMA

Calidad  
**TOP**  
para los  
mejores  
Chefs.





## SILKO COCINAS. El especialista para una cocción profesional.



### Excelencia en la cocina

- A la vanguardia de la investigación, innovación y formación.
- Orientados hacia la satisfacción de los clientes.



### Amplia gama

Amplia oferta de cocinas industriales, freidoras, planchas, cocedores de pasta, woks, etc.



### Resultados excelentes

Gracias a los nuevos controles de mandos electrónicos.



### Ahorro energético

- Regulación de la energía.
- Optimización de los consumos.
- Eliminación de los desperdicios.



SILKO

# Construye tu cocina horizontal



**STOCK**  
inmediato

	SERIE 700	SERIE 900
Cocinas	NECG 74 G	NECG 94 G
	NECG 74 F	NECG 94 F
Fry-tops	NEBG 72 GLC	NEBG 92 GLC
	NEBG 74 GLC	NEBG 94 GLC
	NEBG 72 TLC	NEBG 94 GL
	NEBG 74 TLC	-
Freidoras	NEFE 73210	NEFG 94223
	NEFG 73210	NEFE 94222
Elementos neutros	NEEN 72 G	NEEEN 92 G
	NEEN72 T	NEEN 94 G

## Serie 900: Nuevos controles electrónicos

La combinación de tecnología junto con la experiencia táctil concluye en facilitar y disponer de un mayor control para los chefs en su trabajo.

La nueva tarjeta electrónica le permite configurar muchas funciones, incluyendo el control del horno, la sonda central y el ajuste del tiempo de cocción. Las señales visuales y sonoras especiales que le ayudarán en su trabajo diario.



### FREIDORA



Frito crujiente y perfecto gracias al control preciso de la temperatura establecida; Ciclo de fusión y función de espera automática para ahorrar energía y conservar el aceite por mucho más tiempo.

### HORNOS



Ahora incluso el horno estático le permite cocinar con sonda de núcleo. Cuando llegue a la temperatura establecida o termine la cocción, será avisado.

### ICOOKER Cocedores de pasta



El Cocedor de pasta se convierte en una máquina multifunción: cocción de pasta, baño maría, rooner. Icooker le permite ajustar la temperatura para regenerar o para cocinar al vacío. Una alarma sonora le informará cuando termine la cocción.

### FRY TOP



La sonda al corazón (opcional) y tres temporizadores independientes le informan una vez que se completa la cocción.

## Bloque de cocción The Essence con plano único



### Dedicada al maestro culinario



+  
capacidad  
de almacenaje

Aumentamos las posibilidades en una cocina, ofreciendo pequeños y grandes cajones integrados. Reduciendo así los **movimientos en cocina y aumentando el orden y la comodidad durante el trabajo en espacios reducidos.**

**FREIDORAS:** Las cubetas se limpian fácilmente gracias a la rotación de resistencias en los modelos eléctricos, como la ausencia de quemadores en las versiones a gas.

La zona fría, en la parte inferior, ayuda a mantener la integridad del aceite usado por períodos mucho más largos.



+  
facilidad de  
limpieza

# Serie 900

## THE ESSENCE

Freidoras a gas y eléctricas

INOX  
AISI 304

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Construida en acero inoxidable AISI 304.
- Freidoras (EFG y EFE)
- Plano de trabajo estampado con espesor 20/10.
- Encendido piezoeléctrico (modelos gas).
- Cestos y tapa incluidos.
- Calentamiento mediante resistencias blindadas en acero inox (modelo eléctrico).

**Terminación E**  
Con control electrónico.

**Terminación S**  
Con intercambiador interno en la cuba.



NEFG 92123

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Dimensiones (mm)	Capacidad (litros)	Potencia total Gas (kW)	Potencia total eléctrica (kW)
<b>Freidoras a gas</b>				
NEFG 92123	400 x 900 x 900	23	21	-
NEFG 92115	400 x 900 x 900	15	14	-
<b>S</b> NEFG 92115 S	400 x 900 x 900	15	14	-
NEFG 93210	600 x 900 x 900	10 + 10	20	-
NEFG 94215	800 x 900 x 900	15 + 15	28	-
<b>S</b> NEFG 94215 S	800 x 900 x 900	15 + 15	28	-
NEFG 94223	800 x 900 x 900	23 + 23	42	-
<b>Freidoras eléctricas</b>				
NEFE 92122	400 x 900 x 900	22	-	18
<b>E</b> NEFE 92122 E	400 x 900 x 900	22	-	18
NEFE 92115	400 x 900 x 900	15	-	12
<b>E</b> NEFE 92115 E	400 x 900 x 900	15	-	12
NEFE 93210	600 x 900 x 900	10 + 10	-	18
<b>E</b> NEFE 93210 E	600 x 900 x 900	10 + 10	-	18
NEFE 94215	800 x 900 x 900	15 + 15	-	24
<b>E</b> NEFE 94215 E	800 x 900 x 900	15 + 15	-	24
NEFE 94222	800 x 900 x 900	22 + 22	-	36
<b>E</b> NEFE 94222 E	800 x 900 x 900	22 + 22	-	36

Ver accesorios página 194-195.